

Narope denticulatus Talbot, 1928

Autoria

André Victor Lucci Freitas; Arthur Jorge Brant Caldas Pereira; Augusto Henrique Batista Rosa; Cibelle Borges Henriques; Douglas Henrique Alves de Melo; Fernando Maia Silva Dias; Laís Pio Caetano Machado; Lucas Augusto Kaminski; Marcio Uehara-Prado; Marina do Vale Beirão; Ricardo Russo Siewert

Como citar

Freitas, A.V.L.; Pereira, A.J.B.C.; Rosa, A.H.B.; Henriques, C.B.; Melo, D.H.A.; Dias, F.M.S.; Machado, L.P.C.; Kaminski, L.A.; Uehara-Prado, M.; Beirão, M.V.; Siewert, R.R. 2026. *Narope denticulatus*. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Disponível em: <https://salve.icmbio.gov.br>
Digital Object Identifier (DOI): <https://doi.org/10.37002/salve.ficha.4950.2> - Gerado em: __/__/____.

Categoria: Menos Preocupante (LC)*

Data da categoria: 27/09/2024

Ano da publicação: 2026

Justificativa

Narope denticulatus ocorre na Bolívia e no Brasil, onde possui registros em áreas de Cerrado e Amazônia no estado do Mato Grosso. Em sua área de ocorrência há intensa conversão de habitats naturais em áreas de uso agropecuário e incêndios decorrentes dessas atividades. No entanto, considerando sua ampla distribuição, não há indícios que o impacto dessas ameaças coloquem a espécie em risco de extinção em curto prazo. Por isso, *N. denticulatus* foi categorizada como Menos Preocupante (LC).

Classificação Taxonômica

Animalia > Arthropoda > Insecta > Lepidoptera > Nymphalidae > Satyrinae > *Narope* > *Narope denticulatus*

Nomes Comuns

- Borboleta

Distribuição

Endêmica do Brasil: Não

Distribuição Global

Narope denticulatus possui distribuição conhecida no Brasil e Bolívia (Casagrande, 2002).

Distribuição Nacional

No Brasil, todos os registros de *Narope denticulatus* são no estado do Mato Grosso: Chapada dos Guimarães, Alto Araguaia, Diamantino, Brasnorte e Cáceres (Casagrande, 2002).

Estados (distribuição atual)


Mato Grosso

Biomass (distribuição atual)

Amazônia, Cerrado, Pantanal

Bacias Hidrográficas (distribuição atual)

Sub-bacia Paraguai 02, Sub-bacia Paraguai 03, Sub-bacia Tapajós



História Natural

Espécie migratória? Não

É provável que essa espécie seja encontrada voando durante todo o ano. Planta hospedeira e imaturos são desconhecidos, mas acredita-se que devam alimentar-se de Poaceae (Casagrande, 2002).

População

Tendência populacional: Desconhecida

Observações sobre a população

Não foram encontradas informações para o táxon.

Ameaças

Em sua área de ocorrência há intensa conversão de habitats naturais em áreas de uso agropecuário e incêndios decorrentes dessas atividades. No entanto, não há indícios que o impacto dessas ameaças coloquem a espécie em risco de extinção em curto prazo.

Tipo de Ameaça	Referência Bibliográfica
2 - Agropecuária e Aquacultura 2.1 - Culturas anuais e perenes não-madeireiras 2.1.4 - Agricultura de escala desconhecida	
2 - Agropecuária e Aquacultura 2.3 - Pecuária 2.3.4 - Pecuária em escala desconhecida	
7 - Modificações nos sistemas naturais 7.1 - Incêndios e supressão de incêndios 7.1.1 - Aumento da frequência/intensidade de incêndios	

Usos

Não foram encontradas informações para o taxon.

Conservação

Histórico do processo de avaliação

Tipo	Ano	Abrangência	Categoria	Critério	Referência bibliográfica
Nacional Brasil	2018		Dados Insuficientes (DD)		Freitas <i>et al.</i> , 2020

Presença em áreas protegidas (UC/TI)

Não foram encontradas informações para o táxon.

Pesquisa

São necessárias expedições de campo para confirmar a presença da espécie na região dos registros conhecidos, em ambientes semelhantes, além de estudos básicos de biologia. Este táxon é passível de ser amostrado pelo programa de monitoramento da biodiversidade em unidades de conservação federais - Programa Monitora - que inclui borboletas frugívoras como um dos seus alvos obrigatórios para as UCs integrantes.

Tema	Situação	Referência Bibliográfica
Estudo populacional	Necessária	
Impactos de ameaças	Necessária	
Monitoramento populacional	Necessária	

Equipe Técnica

Amanda Galvão, Felipe Gustavo de Moraes Moura

Avaliadores

André Victor Lucci Freitas, Augusto Henrique Batista Rosa, Douglas Henrique Alves de Melo, Fernando Maia Silva Dias, Lucas Augusto Kaminski, Marcio Uehara Prado, Marina do Vale Beirão

Validadores

Diego Mendes Lima, Estevao Carino Fernandes de Souza



Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Coordenação de Avaliação do Risco de Extinção das Espécies da Fauna – COFAU

Referências Bibliográficas

Casagrande, M.M. (2002) *Naropini* (Stichel, 1925) taxonomia e imaturos (Lepidoptera, Nymphalidae, Brassolinae). *Revta. Brasil. Zool.* 19 (2), 467-569.

Freitas, A.V.L., Brant, A., Rosa, A.H.B., Ribeiro, D.B., Barbosa, E.P., Dias, F.M.S., Bizarro, J.M.S., Uehara-prado, M., Cardoso, M.Z. & Taumaturgo, T.Z.B. (2020) *Narope denticulatus* Talbot, 1928. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.